সাধারণ লক্ষণগুলির জন্য নির্দেশিকা- নির্দিষ্ট অসুস্থতার জন্য- আপনার স্কুল নার্সের সাথে যোগাযোগ করুন											
জ্বর	COVID-19, ইনফ্লুয়েঞ্জা, <sup>আরএসভি</sup>	ঠান্ডা উপসর্গ. ভিড়, সর্দি, কাশি-জ্বর ছাড়া গলা ব্যথা বমি ডায়রিয়া ফুসকুড়ি					স্ট্রেপ থ্রোট বা স্কারলেট জ্বর	আই সংক্রমণ	হাসপাতাল থাকা/বহিরাগত রোগী অস্ত্রোপচার পদ্ধতি	খোলা ক্ষত/ ড্ৰেনিং ক্ষত	অর্থোপেডিক ইনজুরি
উপসর্গ সহ বা ছাড়াই তাপমাত্রা 100°F বা তার বেশি			সঙ্গে বা ছাড়া জ্বর এবং বা ফোলা গ্রন্থি			যদি জ্বর, অস্বস্তি, মাথাব্যথা, বমি হয়		স্ক্রেরা গোলাপী/ লাল, নিষ্কাশন সহ		জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশিকা জন্য ইমপেটিগো, দাদ, স্ক্যাবিস-এর সাথে যোগাযোগ করুন স্কুল নার্স	
স্কুলে ফিরতে সক্ষম											
কোনো ওষুধ ব্যবহার না করেই 24 ঘণ্টার জন্য উপসর্গের উন্নতি এবং জ্বর											
24 ঘন্টা ওষুধ ব্যবহার ছাড়াই জ্বর	মুক্ত থাকার জন্য কোভিড টেস্টিং জোরালোভাবে সুপারিশ করা হয় ।  অতিরিক্ত সতর্কতা ন্যূনতম, এ উচিত, এবং শিক্ষার্থীর উচিত দূরত্ব বজায় রেখে পরবর্তী 5	সামাজিকভাবে পর্যাপ্ত	জ্বরের সঙ্গে থাকলে, ওষুধ না খেয়ে ২৪ ঘণ্টা জ্বরমুক্ত থাকতে হবে। (যেমন Tylenol,			স্টুডেন্ট স্কুলে ফিরে যেতে পারে যখন ত্বক পরিষ্কার থাকে বা যখন কোনও লক্ষণ চিকিত্সক	অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপির কমপ্য এবং/অথবা এবং জ্বর মুক্ত থাকা কমপক্ষে 24 ঘন্টা স্কুলে না ফেরা: অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োজনীয় স্কুল	ৰ জন্য একটি ডাক্তারে অনুমতি দেওয়া হয়,	র নোট থাকতে হবে যাতে কোনো	ক্ষত অবশ্যই নিরাপদে ঢেকে রাখতে সক্ষম	ক্রাচ, বুট এবং/অথবা অন্যান্য অর্থোপেডিক আইটেম ব্যবহার শুধুমাত্র একজন চিকিত্সকের লিখিত অনুমোদনের সাথে অনুমোদিত।
মুক্ত (যেমন টাইলেনল, মোটরিন, অ্যাডভিল)	স্কুলের সুপারিশকৃত দিনগুলি করা। রুটিন		Motrin, Advil)	24 ঘন্টার জন্য উপসর্গ মুক্ত হলে	হয় যে <sub>শর্তের</sub> জন, সংক্রামক নয়।	দ্বারা প্রত্যয়িত বিনামূল্যে 24 ঘন্টা				হতে হবে এবং অবশ্যই পানি নিষ্কাশন, রক্তপাত বা কান্নাকাটি করা উচিত	ডকুমেন্টেশনে স্কুলের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলিও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ময়

অতিরিক্ত নির্দেশনার জন্য, অনুগ্রহ করে রেসপিরেট<u>রি ভাইরাস গাইডেন্স দেখুন এবং রেস</u>পিরেট<u>রি ভাইরাস গাইডেন্স স্ন্যাপশট</u>